

ESENDER_LOGIN:	ENOTICES
CUSTOMER_LOGIN:	dimoskisamou
NO_DOC_EXT:	2022-117422
SOFTWARE_VERSION:	13.2.0
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E_MAIL:	dkisamou@gmail.com

LANGUAGE:	EL
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F02
VERSION:	R2.0.9.S05
DATE_EXPECTED_PUBLICATION:	/

## Προκήρυξη σύμβασης

### Αγαθά

#### Νομική βάση:

Οδηγία 2014/24/ΕΕ

#### Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

##### I.1) **Επωνυμία και διευθύνσεις**

Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

Ταχ. διεύθυνση: ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ 1941, αρ. 2

Πόλη: ΚΙΣΣΑΜΟΣ Ν. ΧΑΝΙΩΝ

Κωδικός NUTS: EL434 Χανιά / Chania

Ταχ. κωδικός: 73400

Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

Αρμόδιος για πληροφορίες: Πρωιμάκη Σπυριδούλα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [dkisamou@gmail.com](mailto:dkisamou@gmail.com)

Τηλέφωνο: +30 2822340227/215

Φαξ: +30 2822083093

##### **Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:**

Γενική διεύθυνση: <https://www.kissamos.gr/>

##### I.3) **Επικοινωνία**

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: <http://www.eprocurement.gov.gr/>

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από άλλη διεύθυνση:

Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

Ταχ. διεύθυνση: ΚΙΣΣΑΜΟΣ

Πόλη: ΧΑΝΙΑ

Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα / Elláda

Ταχ. κωδικός: 73400

Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

Αρμόδιος για πληροφορίες: ΠΡΩΙΜΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [dkisamou@gmail.com](mailto:dkisamou@gmail.com)

Τηλέφωνο: +30 2822340227

Φαξ: +30 2822083093

##### **Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:**

Γενική διεύθυνση: <https://www.kissamos.gr/>

Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: <http://www.eprocurement.gov.gr/>

##### I.4) **Είδος της αναθέτουσας αρχής**

Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

##### I.5) **Κύρια δραστηριότητα**

Περιβάλλον

#### Τμήμα II: Αντικείμενο

##### II.1) **Εύρος της σύμβασης**

##### II.1.1) **Τίτλος:**

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΣΜΑ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 2022

II.1.2) **Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV**

34223000 Ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα οχήματα - MA11

II.1.3) **Είδος σύμβασης**

Αγαθά

II.1.4) **Σύντομη περιγραφή:**

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο της Πράξης «Κινητός Σταθμός Μεταφόρτωσης σύμμεικτων Αποβλήτων (ΣΜΑ) Δήμου Κισσάμου» και περιλαμβάνει ένα (1) υποέργο με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΣΜΑ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ» Ο μηχανολογικός εξοπλισμός του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) αποτελείται από:

- Ένα (1) σύστημα υποδοχής & μεταφοράς απορριμμάτων μέσω μεταφορικής ταινίας βαρέως τύπου,
- Δύο (2) ημιρυμουλκούμενα οχήματα με συμπίεση χωρητικότητας τουλάχιστον 55 κ.μ,
- Ένα (1) ελκυστήρα διαξονικό με κίνηση στους τέσσερεις τροχούς (4X4) και πλάκα επικαθίσεως

II.1.5) **Εκτιμώμενη συνολική αξία**

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 420 000.00 EUR

II.1.6) **Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα**

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2) **Περιγραφή**

II.2.2) **Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV**

42417310 Μεταφορικές ταινίες

II.2.3) **Τόπος εκτέλεσης**

Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα / Elláda

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

ΚΙΣΣΑΜΟΣ ΧΑΝΙΑ

II.2.4) **Περιγραφή της σύμβασης:**

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΣΜΑ)

Αφορά τον μηχανολογικό εξοπλισμό Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) αποτελούμενο από:

Ένα (1) σύστημα υποδοχής & μεταφοράς απορριμμάτων μέσω μεταφορικής ταινίας, Δύο (2) ημιρυμουλκούμενα οχήματα με συμπίεση χωρητικότητας, Ένα (1) ελκυστήρα διαξονικό

Η εκκένωση των απορριμματοφόρων θα πραγματοποιείται εντός του συστήματος υποδοχής των απορριμμάτων απ' όπου με την βοήθεια μεταφορικής ταινίας τα απορρίμματα θα οδηγούνται σε κατάλληλο ύψος στην

χοάνη τροφοδοσίας-φόρτωσης των ημιρυμουλκούμενων με συμπίεση από κατάλληλο ύψος. Η πλήρωση των απορριμμάτων στα ημιρυμουλκούμενα θα γίνεται από την οροφή μέσω θύρας κατάλληλων διαστάσεων.

Οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει να καλύπτονται από τα προσφερόμενα είδη και θεωρούνται ουσιώδεις και απαραίτητες εκτός αν αναφέρεται ότι αποτελούν προτίμηση ή επιθυμία. Οπου ρητά αναφέρεται ο όρος «περίπου», γίνονται δεκτές προσφορές με μέγιστη απόκλιση έως  $\pm 5\%$ .

**ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΤΑΙΝΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ)**, το οποίο θα είναι κατάλληλο για την παραλαβή των απορριμμάτων από όλους τους τύπους των απορριμματοφόρων οχημάτων και την μεταφορά - εκκένωση τους εντός των ημιρυμουλκούμενων με συμπίεση από κατάλληλο ύψος.

Θα αποτελείται από:

- 1) Χοάνη φόρτωσης.
- 2) Σύστημα μεταφοράς απορριμμάτων (το οποίο περιλαμβάνει το σύστημα μεταφοράς από τη χοάνη φόρτωσης, το σύστημα ανύψωσης και το σύστημα εκκένωσης στη χοάνη).
- 3) Σύστημα μετάδοσης κίνησης.

Χοάνη φόρτωσης στην οποία θα εκκενώνουν τα απορριμματοφόρα οχήματα με ασφάλεια και χωρίς να υπάρχει διασκορπισμός των απορριμμάτων. Η χοάνη φόρτωσης θα είναι μεταλλική κατασκευασμένη από χαλυβδοέλασμα πάχους τουλάχιστον 4mm, καταλλήλων διαστάσεων και πλάτους τουλάχιστον 3,7 μέτρων για να επιτυγχάνεται η σωστή εκκένωση από τα απορριμματοφόρα οχήματα.

Η μεταφορική ταινία φόρτωσης θα είναι κατασκευασμένη από λαμαρίνα στραντζαριστή και ηλεκροκολλημένη με ελάσματα μήκους 2 m που επιτρέπουν εύκολη μεταφορά και τοποθέτηση. Τα πλαϊνά και τα επίπεδα τμήματα της θα είναι κατασκευασμένα από ισχυρό ατσάλι πάχους τουλάχιστον 5mm. Ανάλογα ενισχυμένη θα είναι και η σύνδεση με βίδες των στηθαίων που αποτελούν την κατασκευή όπου τυλίγεται η ταινία. Τα στηθαία αυτά είναι επίσης συνδεδεμένα με την κατασκευή από την επάνω μεριά με θόλους σύνδεσης.

Το επίπεδο τμήμα της ταινίας ενώνεται με το κεκλιμένο τμήμα με γωνία ως προς το οριζόντιο έδαφος περίπου 350, ενώ θα υπάρχει ένα οριζόντιο τμήμα της ταινίας μήκους 1,30 m περίπου με την βοήθεια του οποίου τα απορρίμματα θα εκκενώνονται από ύψος 4,00m έως 4,50m στην χοάνη του ημιρυμουλκούμενου. Στο σημείο εκκένωσης στο ημιρυμουλκούμενο θα υπάρχουν ελαστικά παρεμβύσματα ώστε να αποφεύγεται η διασπορά των απορριμμάτων στον περιβάλλοντα χώρο. Όλο το κεκλιμένο τμήμα (σύστημα ανύψωσης) θα είναι καλυμμένο από ειδικό πολυμερές υλικό ώστε να περιορίζονται οι διαφυγές απορριμμάτων και οσμών στον περιβάλλοντα χώρο.

Η μετάδοση κίνησης θα επιτυγχάνεται με 2 αλυσίδες με ράουλα σε ανάλογες διαστάσεις. Το σύστημα μετάδοσης κίνησης θα διαθέτει δύο (2) κινητήρες υδραυλικούς ισχύος 5,5 HP έκαστος, δύο (2) μειωτήρες, και δύο (2) οδοντωτά γρανάζια κατάλληλης διαμέτρου. Η μεταφορά των απορριμμάτων θα επιτυγχάνεται με την κάθετη σύνδεση των αλυσίδων με τραβέρσες ανάλογα διαμορφωμένες και βιδωμένες στην αλυσίδα βίδες επιποινή αποκλεισμού ανοξείδωτες.

Η στήριξη της κατασκευής θα επιτυγχάνεται με βάσεις διαστάσεων 500X500X10mm και τοποθετημένες ως εξής: 1+1 εμπρός στην ζώνη εκφόρτωσης, 1+1 στο τελικό επίπεδο τμήμα και 1+1 στην εμπρόσθια μεριά εκφόρτωσης έτσι ώστε να επιτρέπουν την προσέγγιση στην χοάνη φόρτωσης του οχήματος τύπου γάντζου καθώς και την πρόσβαση του προσωπικού για λόγους επιθεώρησης.

**ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ (ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ)** θα είναι 2-αξονικός, δυο κινητήριων αξόνων (4X4), με πλάκα επικαθήσεως για την σύμπλεξη και ρυμούλκηση του ημιρυμουλκούμενου με πείρο (KING-PIN).

Πρωωθημένης οδηγήσεως, ανακλινόμενου κουβουκλίου, τελευταίου τύπου.

**ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ** για μικτό φορτίο 25.000 kg

#### II.2.5) **Κριτήρια ανάθεσης**

Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

#### II.2.6) **Εκτιμώμενη αξία**

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 420 000.00 EUR

- II.2.7) **Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών**  
Διάρκεια σε ημέρες: 180  
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
- II.2.10) **Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές**  
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
- II.2.11) **Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης**  
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
- II.2.13) **Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης**  
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:  
ναι  
Ταυτότητα του έργου:  
Η παρούσα Πράξη χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής κατά 95,85 %, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» με κωδικό ΟΠΣ 5087170. Ο φορέας χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) με κωδικό Σ.Α. Ε2751 και ο ενάριθμος της Πράξης είναι 2021ΣΕ27510

II.2.14) **Συμπληρωματικές πληροφορίες**

**Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες**

III.1) **Προϋποθέσεις συμμετοχής**

- III.1.1) **Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο**  
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:  
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
- III.1.2) **Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια**  
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
- III.1.3) **Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα**  
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
- III.2) **Όροι που αφορούν τη σύμβαση**
- III.2.2) **Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:**  
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄.  
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

**Τμήμα IV: Διαδικασία**

IV.1) **Περιγραφή**

IV.1.1) **Είδος διαδικασίας**

Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) **Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών**

- IV.1.8) **Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)**  
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
- IV.2) **Διοικητικές πληροφορίες**
- IV.2.2) **Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής**  
Ημερομηνία: 02/09/2022  
Τοπική ώρα: 15:00
- IV.2.3) **Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους**
- IV.2.4) **Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:**  
Ελληνικά
- IV.2.6) **Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς**  
Η προσφορά πρέπει να ισχύει μέχρι: 02/09/2023
- IV.2.7) **Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών**  
Ημερομηνία: 08/09/2022  
Τοπική ώρα: 10:00  
Τόπος:  
[www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr)  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

#### **Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες**

- VI.1) **Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις**  
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
- VI.3) **Συμπληρωματικές πληροφορίες:**
- VI.4) **Διαδικασίες προσφυγής**
- VI.4.1) **Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής**  
Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ  
Ταχ. διεύθυνση: ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ 1941  
Πόλη: ΚΙΣΣΑΜΟΣ  
Ταχ. κωδικός: 73400  
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ  
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [dkisamou@gmail.com](mailto:dkisamou@gmail.com)  
Τηλέφωνο: +30 2822340227/215  
Φαξ: +30 2822022121  
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: <https://www.kissamos.gr/>
- VI.4.3) **Υποβολή προσφυγών**  
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:  
Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της Διακήρυξης
- VI.4.4) **Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών**

---

Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

Πόλη: ΧΑΝΙΑ

Ταχ. κωδικός: 73400

Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [dkisamou@gmail.com](mailto:dkisamou@gmail.com)

Τηλέφωνο: +30 2822340227/215

Φαξ: +30 2822022121

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: <https://www.kissamos.gr/>

VI.5) **Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:**  
29/07/2022